




OPIS WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ

I. Zabudowa i wyposażenie kuchni – 16 mieszkań

1. Zabudowa meblowa kuchni – 16 kpl.

wg wstępnego projektu:





Nr zlecenia:	2018
Data:	
Odbiorca:	AWF
Projektant:	
Uwagi:	

Projekt wykonany programem PRO100 - www.ecru.pl

2. Materiały:

- korpusy, cokoły, fronty – płyta laminowana # 18 mm, krawędzie oklejone ABS #2 mm w kolorze płyty;
 - płyta robocza # 38 mm – płyta pokryta laminatem HPL, zaoblona krawędź z doklejką HDF;
 - płyta pomiędzy szafkami wiszącymi, a blatem roboczym – panel #10 mm przyklejony do ściany – laminat HPL w kolorze blatu lub zwykły laminat w kolorze frontów (opcjonalnie panele winylowe takie jak na podłodze);
 - uchwyty np. z firmy DeNovo typu LU-14, kolor anoda naturalna, frezowana część chwytowa obie strony 50 mm od brzegu.
- 3. Opis szafek wraz z akcesoriami:**
- 1/ Szafka szer.500/wys.720/ gł. korpusu 510, tył płyta hdf 3 mm, otwierana na lewą stronę, zawiasy Blum clip top blumotion, jedna półka;
 - 2/ Szafka pod zlewozmywak szer.500/wys.720/ gł. korpusu 480, tył listwa z płyty korpusowej #18 wys. 200 mm, szuflada na prowadnicy typu Antaro (kolor biały lub szary) NL - 450 D;
 - 3/ Szafka szer.500/wys.720/ gł. korpusu 510, tył płyta hdf 3 mm z jedną szufladą niską na prowadnicy typu Antaro (kolor biały lub szary) NL - 500 M oraz dwie szuflady wysokie Antaro NL - 500 D;
 - 4/ Szafka szer.500/wys.720/ gł. korpusu 510, tył płyta hdf 3 mm, otwierana na prawą stronę, zawiasy Blum clip top blumotion, jedna półka;
 - 5/ Szafka wisząca szer.500/wys.360/gł. korpusu 330, podnośnik gazowy 50N - 2 szt. np. firmy Rejs, zawiasy Blum clip top blumotion, ociekarka 50 uniwersalna 1-poziom chromowana np. firmy Rejs, zawieszki Blum;
 - 6/ Szafka wisząca z wbudowanym okapem szer.500/wys.360/gł. korpusu 330, podnośnik gazowy 60N krótki - 2 szt. np. firmy Rejs, zawiasy Blum clip top blumotion, zawieszki Blum;
 - 7/ Szafka wisząca z oświetleniem szer.500/wys.360/gł. korpusu 330, podnośnik gazowy 50N -2 szt. np. firmy Rejs, zawiasy Blum clip top blumotion, zawieszki Blum, oświetlenie np. typu Notus Led liniowa.
- 4. Dodatkowe akcesoria:**
- blat zabezpieczony od ścian listwą przybłatową mini np. z firmy Thermoplast w kolorze blatu lub srebrną;
 - szafki dolne na stopkach 3-elementowych h-150 mm z regulacją wysokości;
 - cokół zapinany na stopki, od spodu zabezpieczony profilem w kolorze bezbarwnym.
- 5. Wyposażenie kuchni w AGD – 16 kpl.**
- 1/ Okap podszafkowy do zabudowy typu Akpo WK-7 Micra LED, lub inny równoważny o minimalnych parametrach:
 - wymiary (SxWxG): max. 53 x 15,5 x 29 cm
 - tryb pracy: pochłaniacz
 - wydajność maksymalna: min. 200 m³/h
 - filtry przeciwtłuszczowe: aluminiowe
 - oświetlenie: diodowe
 - sterowanie: mechaniczne lub elektryczne
 - kolor: czarny lub srebrny



- 2/ Płyta ceramiczna do zabudowy typu Candy CDH 30, lub inna równoważna o minimalnych parametrach:
- wymiary (szer. x gł.): ok. 30 x 51 cm
 - punkty grzewcze: 2 pola
 - barwa płyty grzewczej: czarna
 - wykonanie płyty grzewczej: ceramiczne
 - rodzaj sterowania: sensorowe



- 3/ Chłodziarka podblatowa, wolnostojąca typu MPM 112-CJ-15/AB, lub inna równoważna o minimalnych parametrach:
- wymiary (WxSxG): maksymalnie 84 x 55 x 55 cm
 - klasa energetyczna: minimum A+
 - kolor: srebrny, stal nierdzewna inox,
 - wewnętrzny zamrażalnik
 - rozmrażanie: chłodziarka – automatyczne, zamrażalnik manualne
 - sterowanie mechaniczne
 - wyposażenie: minimum 1 szuflada na warzywa i owoce, 2 półki szklane w chłodziarce, 3 półki w drzwiach



- 4/ Zlewozmywak stalowy, wpuszczany 1 komorowy z ociekaczem typu FRANKE PXN 611-60, lub inna równoważna o minimalnych parametrach:
- wymiar zewnętrzny: maksymalnie ok. 70 cm x 50 cm
 - głębokość komory: ok. 17-18cm
 - wykończenie powierzchni: stal szlachetna len lub gładka
 - zestaw odpływowy z syfonem w komplecie



5/ Bateria zlewozmywakowa stojąca typu FERRO Lugio BLG4, lub inna równoważna o minimalnych parametrach:

- regulator ceramiczny
- montaż jednootworowy
- regulator strumienia
- obrotowa wylewka
- przyłącza elastyczne
- chrom



6. Dodatkowe meble (ruchome):

1/ Stół – 16 szt.

- rozmiar - szer.800/wys.750/gł.800 mm – 16 szt.
- blat kwadratowy z płyty pokrytej laminowanej # 18 mm, krawędzie oklejone ABS #2 mm;
- podstawa z profili stalowych lakierowanych, o wym. 25-30 x 25-30 mm, nogi na stopkach rektyfikacyjnych do wyrównania nierówności (kolor do wyboru na etapie realizacji zamówienia)



2/ Stolek/taboret – 48 szt.

- rozmiar - szer. 30 cm / głęb. 30 cm / wys. 45 cm.
- cały stolek - stal malowana proszkowo, kolor do wyboru na etapie realizacji zamówienia typu D2 Stolek Paris - Loft Alfredo 3;
- stelaż stal malowana proszkowo, siedzisko z płyty laminowanej # 18 mm, krawędzie oklejone ABS #2 mm, typu Taboret metalowy stolek loft industrial ([mados_2009](#));
- lub inne równoważne jakościowo, funkcjonalnie i stylistycznie:

D2 Stolek Paris - Loft Alfredo 3



Taboret metalowy stółek loft industrial (mados 2009)




II. Wyposażenie przedpokojów i pokoi – 16 mieszkań

1. Przedpokoje i pokoje studenckie. Stylistyka mebli wzorowana na meblach kolekcji Simple/VOX (kolory) i R&O /VOX (wykonanie), lub inne meble równoważne jakościowo, funkcjonalnie i stylistycznie:




2. Materiały:

- korpusy, fronty – płyta laminowana # 18 mm, krawędzie oklejone ABS #2 mm w kolorze płyty, tył (szafy, komody) płyta hdf 3 mm, kolory korpusów i frontów do wyboru na etapie realizacji (jeden, dwa lub trzy kolory);
- prowadnice szuflad z mechanizmem cichego domyku np. Quadro Silent System lub inne równoważne;
- zawiasy z mechanizmem cichego domyku np. Blum clip top blumotion lub inne równoważne;
- uchwyty krawędziowe małe, proste liniowe lub drewniane (uchwyt lub gałki) – do wyboru na etapie realizacji, przykładowe uchwyty:

Uchwyt Simple Vox*Uchwyty z serii Hexi, GTV**Uchwyt (UZ-709) Inox L-16**BASIC ROUND uchwyt meblowy oraz BASIC gałka meblowa**Długi uchwyt meblowy L do szafy 128 mm piotrdworak91@gmail.com***3. Opis mebli – przedpokoje i pokoje studenckie:****1/ Zabudowa przedpokoju I (większe mieszkania ok. 45 m²) – 8 szt.**


1) rozmiar: szer.1600/wys.2000/gł. 550-600 mm

- 2) panel wieszaka o wymiarach szer.600/wys.2000 mm z trzema wieszakami u góry, bok od szafy trzy wieszaki (wieszaki pasujące stylistycznie i kolorystycznie do uchwyty montowanych w szafach), siedzisko o wymiarach szer.600/wys.450/gł. 550-600 mm;
- 3) szafa ubraniowa o wymiarach szer.500/wys.2000/gł. 550-600 mm, jednodrzwiowa, (minimum 4 zawiasy przy drzwiach), przez całą szerokość szafy u góry półka (przegroda pozioma montowana na stałe), poniżej drążek na ubrania wiszące, półka u dołu (z możliwością regulacji wysokości);
- 4) szafa gospodarcza (prawa strona) o wymiarach szer. 500/wys.2000/gł. 550-600 mm, jednodrzwiowa, (minimum 4 zawiasy przy drzwiach), przez całą szerokość szafy u góry półka (przegroda pozioma montowana na stałe), półka u dołu (z możliwością regulacji wysokości);
- 5) uchwyty, stopki;




2/ Zabudowa przedpokoju II (mniejsze mieszkania ok. 35 m²) – 8 szt.

- 1) rozmiar: szer. 1100/wys.2000/gł.450 mm;
- 2) panel wieszaka o wymiarach szer.600/wys.2000 mm z trzema wieszakami u góry, bok od szafy dwa wieszaki (wieszaki pasujące stylistycznie i kolorystycznie do uchwyty montowanych w szafach), siedzisko o wymiarach szer.600/wys.450/gł.450 mm;
- 3) szafa gospodarcza o wymiarach szer. 500/wys.2000/gł.450 mm, jednodrzwiowa, (minimum 4 zawiasy przy drzwiach), przez całą szerokość szafy u góry półka (przegroda pozioma montowana na stałe), półka u dołu (z możliwością regulacji wysokości);
- 4) uchwyty, stopki;




3/ Lustro w ramie – 16 szt.

- 1) rozmiar: szer.400/wys.800 mm
- 2) rama szer. ok. 20 mm w kolorze mebli w przedpokoju;

**4/ Szafa ubraniowa – 45 szt.**


- 1) rozmiar: szer.900/wys.2000/gł. 550-600 mm
- 2) głębokość szafy zgodna z głębokością biurka;
- 3) przez całą szerokość szafy u góry półka (przegroda pozioma montowana na stałe), poniżej pionowa przegroda pomiędzy częścią na ubrania wiszące, a leżące;
- 4) w lewej części szafy (szer.400 mm) trzy półki (każda z możliwością regulacji wysokości);
- 5) w prawej części szafy (szer.500 mm), drążek na ubrania wiszące;
- 6) dwudrzwiowa (po 450 mm), minimum 4 zawiasy przy każdych drzwiach;
- 7) uchwyty, stopki;



40 cm / 50 cm


5/ Komoda wąska z szufladami – 45 szt.

- 1) rozmiar: szer.400/wys.780/gł.450 mm;
- 2) wysokość komody zgodna z wysokością biurka;
- 3) trzy szuflady o wys. dolna ok.300, pozostałe. ok. 220 mm;
- 4) uchwyty, stopki;




6/ Biurko z szufladą – 45 szt.


- 1) rozmiar: szer.800/wys.780/gł.550-600 mm;
- 2) głębokość biurka zgodna z głębokością szafy ubraniowej;
- 3) szuflada wys. 90 mm, przez całą szerokość biurka;
- 4) uchwyty, stopki;

**7/ Szafka wisząca kostka – 90 szt.**


- 1) rozmiar: szer.300/wys.300/gł.250 mm;
- 2) jednodrzwiowa, drzwiczki na zawiasach, bez uchwytu;
- 3) przykręcana do ściany - dyskretne niewidoczne mocowania (okucia) ukryte za szafką;

**8/ Stolik prostokątny (większe mieszkania ok. 45 m²) – 7 szt.**

- 1) rozmiar: szer.600/wys.600/gł.600 mm;
- 2) w połowie przez całą szerokość półka;
- 3) stopki;

**9/ Krzesło – 45 szt.**

- 1) siedzisko oraz oparcie tapicerowane, tkanina z odpornością na ścieranie powyżej 100 tys. cykli Martindale'a, wypełnienie gruba gąbka;
- 2) metalowy stelaż w kolorze czarnym, lub alu (jasnoszary) – do wyboru na etapie realizacji;
- 3) typu ISO LUX, lub inne równoważne jakościowo, funkcjonalnie i stylistycznie



10/ Fotel klubowy (większe mieszkania ok. 45 m²) – 21 szt.


- 1) tapicerowany w stylu retro np. Fotel VidaXL lub równoważny o porównywalnych parametrach i podobnej stylistyce
- 2) drewniana rama, obity tkaniną z odpornością na ścieranie powyżej 100 tys. cykli Martindale'a, wypełnienie gruba gąbka;
- 3) wysokość fotela: ok. 73-75 cm;
- 4) szerokość fotela: ok. 60-65 cm;
- 5) głębokość siedziska: ok. 48-53 cm

**11/ Odbojnica (z dwóch stron przy tapczanach) – 45 kpl.**

- 1) z płyty laminowanej w kolorze mebli lub elastyczna typu FLAT – do wyboru na etapie realizacji;
- 2) z płyty laminowanej # 18 mm, krawędzie oklejone ABS #2, montowane na stałe do ściany (niewidoczny montaż z zaślepkami), rozmiar: długość ok. 3000 mm, wysokość 600 mm;
- 3) odbojnica elastyczna samoprzylepna, rozmiar: po dwie odbojnice szerokości 310 mm i długości ok. 3000 mm każda, kolor do wyboru na etapie realizacji

**12/ Tapczan jednoosobowy – 45 szt.**

- 1) powierzchnia spania 90 cm x 200 cm, wys. 42-45 cm;
- 2) konstrukcja z płyty meblowej i drewna, obita tkaniną;
- 3) materac ze sprężyn typu bonell oraz pianki obity tkaniną z odpornością na ścieranie powyżej 100 tys. cykli Martindale'a;
- 4) pojemnik na pościel z automatem do unoszenia materaca;
- 5) tapczan typu Tålig lub inny równoważny o w/w min. parametrach:




4. Apartament (większe mieszkania ok. 45 m²). Kuchnia i przedpokój, jak w pozostałych mieszkaniach. Pokój ok. 20 m² przeznaczony na salon, pokój ok. 9 m², przeznaczony na sypialnię. Stylistyka mebli wzorowana na meblach kolekcji Shetland i Monaco/Meble Wójcik, lub inne meble równoważne jakościowo, funkcjonalnie i stylistycznie.


5. Opis mebli – apartament:

1/ Meble do salonu typu Shetland:


1) Ława – 1 szt.




2) Komoda długa – 1 szt.




3) Szafka RTV – 1 szt.



4) Półka – 1 szt.



5) Regał – 1 szt.**6) Stół rozkładany 90/180 – 1 szt.****7) Krzesło – 4 szt.**

typu jak poniżej lub inne krzesła równoważne jakościowo, funkcjonalnie i stylistycznie



8) Fotel tapicerowany – 1 szt.

typu OUTLET - Actona Sally, lub inny równoważny jakościowo i funkcjonalnie, pasujący stylistycznie do kanapy narożnej, oparcie, podłokietniki, siedzisko oraz poduszka obite tkaniną, podstawa cztery drewniane nogi (wys. 29 cm)


**9) Kanapa – narożnik rozkładany – 1 szt.**

typu FALCO lub inny równoważny jakościowo, funkcjonalnie i stylistycznie, wymiary: wys. ok. 86, gł. ok. 183, szer. ok. 251 cm, powierzchnia spania 123x182 cm, tapicerka siedziska i oparcia tkanina, wykonanie siedziska pianka, sprężyny faliste, zagłówek regulowany nogi /stopki drewno



10) Lampa podłogowa – 1 szt.

typu Lampa podłogowa LW14-03-09, lub inna równoważna jakościowo, funkcjonalnie i stylistycznie, wymiary: wys. ok. 160 cm, śr. klosz ok. 46 cm, drewno, stal nierdzewna, typ źródła światła: E27, moc max.: 60 W

**2/ Meble do sypialni, typu Monaco:****1) Łóżko (z materacem i stelażem) – 1 szt.****2) Szafka nocna (prawa, lewa) – 2 szt.**

3) Komoda z szufladami – 1 szt.

III. Zestawienie ilościowe wyposażenia – 1 mieszkanie przeznaczone na apartament (ok. 45 m²), 15 mieszkań studenckich (7 większych ok. 45 m² i 8 mniejszych ok. 35 m²) – razem 16

Lp.	Pomieszczenie	Wyposażenie	J.m	Ilość
1	Kuchnia	Zabudowa meblowa kuchni (cztery szafki dolne, trzy szafki wiszące, blat, panel ścienny)	kpl.	16
2	Kuchnia	Wyposażenie kuchni w AGD (okap, płyta, chłodziarka, zlew, bateria)	kpl.	16
3	Kuchnia	Stół	szt.	16
4	Kuchnia	Stolek/taboret	szt.	48
5	Przedpokój	Zabudowa przedpokoju I (większe mieszkania ok. 45 m ²)	kpl.	8
6	Przedpokój	Zabudowa przedpokoju II (mniejsze mieszkania ok. 35 m ²)	kpl.	8
7	Przedpokój	Lustro w ramie	szt.	16
8	Pokoje studenckie	Szafa ubraniowa	szt.	45
9	Pokoje studenckie	Komoda wąska z szufladami	szt.	45
10	Pokoje studenckie	Biurko z szufladą	szt.	45
11	Pokoje studenckie	Szafka wisząca kostka	szt.	90
12	Pokoje studenckie	Stolik prostokątny (większe mieszkania ok. 45 m ²)	szt.	7
13	Pokoje studenckie	Krzesło	szt.	45

14	Pokoje studenckie	Fotel klubowy (większe mieszkania ok. 45 m2)	szt.	21
15	Pokoje studenckie	Odbojnica (z dwóch stron przy tapczanach)	kpl.	45
16	Pokoje studenckie	Tapczan jednoosobowy	szt.	45
17	Apartament - salon	Ława	szt.	1
18	Apartament - salon	Komoda długa	szt.	1
19	Apartament - salon	Szafka RTV	szt.	1
20	Apartament - salon	Półka	szt.	1
21	Apartament - salon	Regał	szt.	1
22	Apartament - salon	Stół rozkładany	szt.	1
23	Apartament - salon	Krzesło	szt.	4
24	Apartament - salon	Fotel tapicerowany	szt.	1
25	Apartament - salon	Kanapa – narożnik rozkładany	szt.	1
26	Apartament - salon	Lampa podłogowa	szt.	1
27	Apartament - sypialnia	Łóżko (z materacem i stelażem)	szt.	1
28	Apartament - sypialnia	Szafka nocna (prawa, lewa)	szt.	2
29	Apartament - sypialnia	Komoda z szufladami	szt.	1

IV. Dodatkowy opis wyposażenia i materiałów – 16 mieszkań

1. Lampki, kinkiety przy łóżkach

typu jak poniżej lub inne równoważne jakościowo, funkcjonalnie i stylistycznie

Kinkiet LED CLARIO czarny lub biały



Kinkiet LORI LED 1V 3W



Lampka nocna kierowana do czytania do sypialni Kinkiet LED 3W



NYMANE Lampa ścienna, kinkiet



Kinkiet 20034-BK TUBO WL



2. Wyposażenie łazienki

Wyposażenie łazienki w jednorodne stylistycznie urządzenia np. kolekcja Nova Pro marki KOŁO, lub inne równoważne jakościowo, funkcjonalnie i stylistycznie

Umywalka owalna NOVA PRO 50 cm z otworem z przelewem, mocowana na śrubach



Półpostument NOVA PRO



Miska ustępowa lejowa wisząca owalna Rimfree NOVA PRO, bez wewnętrznego kołnierza



Stelaż Slim2 do WC (w komplecie: uchwyty, zawór kątowy 1/2" do podłączenia wody, rury podłączeniowe do miski, szpilki do montażu miski, instrukcja montażu)



lub

Zestaw Slim2 Nova Pro Rimfree
(składający się z: Stelaż Slim2 do WC + Miska wisząca Nova Pro M33120 Rimfree)



Deska sedesowa antybakteryjna owalna wolnoopadająca NOVA PRO
(z tworzywa Duroplast, Zawiasy metalowe Click2Clean)



Przycisk spłukujący Slim do stelaża Slim2 do WC
(kolor chrom, materiał: tworzywo sztuczne)



Szafka łazienkowa WENGE SONOMA BIAŁA z lustrem od Profilmat



3. Podłogi panele winylowe – 16 mieszkań.

- Panele do przedpokoju, pokoiów i kuchni – układane bez listew progowych do poszczególnych pomieszczeń (równomiernie ułożona podłoga w całym mieszkaniu).
- Panele winylowe producentów np.: Joka, Gerflor, [Arbiton](#), Gerflor, Quick-Step, Krono Xonic, lub inne równoważne jakościowo, spełniające min. parametry techniczne: panele do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu – klasa użytkowa minimum 33, warstwa użytkowa (wierzchnia) minimum 0,55 mm, grubość minimum 5 mm, montaż na Clic (podłoga pływająca), podkład dedykowany przez producenta paneli.
- Listwy przypodłogowe dedykowane przez producenta paneli lub inne równoważne pasujące do wybranej podłogi np. listwy przyściennie Livyn QSVSKRA - 2000 x 48 x 12 mm.

Wypożyczenie przeznaczone jest do remontowanych pomieszczeń, których wymiary po remoncie mogą ulec zmianie. W związku z tym Zamawiający zastrzega sobie możliwość drobnych korekt dotyczących m.in. ilości, podanych wymiarów oraz aranżacji. Ostateczna wersja zabudowy i rozmieszczenia wyposażenia wraz z kolorystyką do uzgodnienia przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.